

(znak sprawy)



Wykonawcy zainteresowani udziałem w zamówieniu, spełniający warunki Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Na podstawie art. art. 70¹ – 70⁵ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) i Regulaminem zamówień udzielanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, będących w zarządzie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o.

Organizator przetargu, w imieniu Zamawiającego -

Wspólnoty Mieszkaniowe

ul. Kościelna 6, 7/8

59-700 Bolesławiec

Wspólnota Mieszkaniowa - (adres)

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

„Renowacja elewacji kamienic przy ul. Kościelna 6, 7/8 w Bolesławcu – Nowa Starówka”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

(opis przedmiotu zamówienia może być załączony na odrębnej kartce)

1. Wystąpienie w niniejszym zapytaniu grupy *(dwóch)* wspólnot mieszkaniowych ma na celu wyłonienie jednego wykonawcy, ze względu na usprawnienie prac.
2. Każda z wyżej wymienionych Wspólnot zawrze osobną umowę o wykonanie robót z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

3. **Przedmiotem postępowania jest renowacja elewacji zabytkowych kamienic mieszkalnych w Bolesławcu przy ul. Kościelna: 6, 7/8, w związku z otrzymaną dotacją celową na renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, w ramach programu „Nowa Starówka”, realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec.**

Na podstawie zatwierdzonych projektów budowlanych oraz wymogów uchwały o minimalnym zakresie prac budowlanych, koniecznych do wykonania w trakcie remontu kamienic warunkującym przyznanie dotacji, przedmiot przetargu obejmuje swoim zakresem między innymi:

- 1.) **wymianę tynków zewnętrznych oraz naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków i detali architektonicznych w elewacji,**
 - a) **oraz elementów elewacji znajdujących się w dachu (lukarny, przybudówki),**
- 2.) **skucie istniejących betonowych opasek okiennych i drzwiowych i zastąpienie ich opaskami o bogatym profilu dekoracyjnym, zgodnym z zaleceniami Konserwatora Zabytków,**
- 3.) **renowację elementów sztukatorskich,**
- 4.) **renowację detali architektonicznych w następującym zakresie:**
 - **oczyszczenie powierzchni , wstępne mycie wodą pod ciśnieniem,**
 - **usunięcie zwietrzałych spoin oraz odparzonych i wtórnych zapraw,**
 - **dezynfekcja powierzchni skażonych mikrobiologicznie,**
 - **czyszczenie właściwe detalu piaskowcowego,**
 - **odsolenie elementów kamiennych,**
 - **wzmocnienie właściwe osłabionych i osypujących się partii kamienia,**
 - **klejenie spękanych i odspojonych fragmentów żywicą epoksydową,**
 - **iniekcja spękań i szczelin środkiem konsolidującym,**
 - **uzupełnienie ubytków w detalach z piaskowca oraz pozostałych detali architektonicznych,**
 - **wykonanie nowych spoin w obrębie elementów kamieniarki,**
 - **scalenie kolorystyczne uzupełnień,**
 - **hydrofobizacja powierzchni kamienia,**

- 5.) **wykonanie kolorystyki elewacji budynku wg wzoru zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytków,**
- 6.) **wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej na drzwi drewniane z samozamykaczem, drzwi do piwnicy, strychu oraz garaży motorowo-rowerowych wraz z dostawą kompletów kluczy dla mieszkańców,**
- 7.) **wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynków na drewnianą przy czym przez części wspólne budynku należy rozumieć korytarze, klatki schodowe, strychy oraz piwnice,**
- 8.) **wymiana krat w oknach lokali użytkowych od zaplecza na kraty stalowe z detalami ozdobnymi (kolorystyka krat dostosowana do innych elementów ślusarki), w przypadku ich występowania,**
- 9.) **wymianę wszystkich pokryć parapetów na pokrycia z blachy miedzianej,**
- 10.) **pokrycie gzymsów blachą z miedzi, w miejscach gdzie projekt nie przewiduje pokrycia dachówką,**
- 11.) **wyłożenie cokołów budynku elementami z piaskowca, na cokoliku z granitu, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków w nawiązaniu do sąsiednich kamienic,**
- 12.) **wymianę wszystkich rur spustowych na rury miedziane,**
- 13.) **wykonanie miedzianych obróbek blacharskich gzymsów i attyki na ścianach uniemożliwiających zaciekanie i zalewanie elewacji,**
- 14.) **naprawy lub odbudowy studzienek doświetleniowych, okien i wyspów węglowych piwnicznych w budynku, wykonanie zabezpieczenia z krat typu VEMA lub szczelnych przykryć w wypadku wyspów węglowych wraz z zamkiem,**
- 15.) **montaż kolców przeciw ptakom w miejscach narażonych na zabrudzenie elewacji: gzymsach, ogniomurach, attykach, itp.**
- 16.) **wykonanie konstrukcji z żelbetonu schodów i podestów wejściowych do budynku schodów zewnętrznych do piwnicy i wyłożenie nawierzchni z płyt z granitu płomieniowanego,**
- 17.) **wykonanie balustrad stalowych o wysokości zgodnejz Ustawą Prawo Budowlane przy schodach i podestach wejściowych do budynku oraz balkonach z detalami ozdobnymi (kolorystyka i detal dopasowane do innych elementów ślusarki),**
- 18.) **wykonanie opaski wokół budynków o szerokości 0,6m z kostki granitowej,**
- 19.) **balkony - wymiana posadzek obejmująca: zerwanie istniejącej posadzki, skucie warstwy podposadzkowej, wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji**

przeciwwilgociowej z wywnięciem na ścianę na wysokość min. 30 cm, wykonanie nowej warstwy wyrównawczej, ułożenie nowej posadzki z granitu płomieniowanego, wymiana balustrad na balustrady stalowe z elementami ozdobnymi dopasowane do charakteru architektonicznego elewacji (wzór do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków),

- 20.) wykonanie i uruchomienie instalacji anteny zbiorowej umieszczonej na maszcie antenowym na dachu, osobnej dla każdej wspólnoty, z doprowadzeniem sygnału telewizji satelitarnej(2 x przewód TV SAT) oraz naziemnej DVBT do wszystkich lokali we wspólnocie; wykonanie instalacji anten zbiorczych ma na celu usunięcie indywidualnych anten satelitarnych z elewacji frontowej.

5. Szczegółowy zakres robót zawierają: powyższy opis, jako uzupełnienie projektu budowlanego, przedmiary robót i projekt budowlany.

UWAGA: Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi planowaną kolorystykę i fakturę tynku elewacji, (zgodną z dokumentacją projektową), do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. Przekazane przez Organizatora wraz z dokumentacją projektową przedmiary robót stanowią dla Oferenta wyłącznie materiał pomocniczy, z którego może, ale nie musi korzystać. Oferent zobowiązany jest dla określenia ceny oferty, samodzielnie dokonać wyceny wszelkich kosztów i elementów kształtujących cenę, niezbędnych do wykonania całości prac, z zachowaniem wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii i materiałów określonych w treści dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisach.

7. Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia: termin realizacji zamówienia do

30 listopada 2017 r.,

w pod warunkiem, że całość prac w części frontowej zostanie zakończona do dnia 15 sierpnia 2017 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj.:

a) dysponowania osobą lub osobami do kierowania robotami, będącą/będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego, które:

- posiadają uprawnienia budowlane uprawniające do wykonania przedmiotu przetargu (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne m. in. kierowanie robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy.
- spełniają wymagania określone w ust. a) oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z zapisem § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987 2011.08.26)

- 3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Posiadanie **opłaconej** polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem przetargu, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem przetargu.

- 4) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

Zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat - w sposób należyty - co najmniej 2 zadań obejmujących swoim zakresem remont elewacji zabytkowych obiektów objętych rejestrem zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

2. Inne dokumenty wymagane przez Organizatora:

.1. **Wadium**

Zgodnie z art. 70⁴ § 1 Kodeksu Cywilnego, Organizator **wymaga wniesienia wadium** w wysokości **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

Wadium może być wniesione wyłącznie w formie pieniężnej w terminie do dnia

18 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00

Wadium należy wpłacić *przelewem* na rachunek bankowy Organizatora nr:

57 1090 1939 0000 0005 1600 5419

Tytuł wpłaty: „*Wadium – Kościelna 6, 7/8 Nowa Starówka*”

- a) wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo,
- b) **Oferent, którego propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Organizatora o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.2.2 niniejszego opisu.**
- c) zwrot lub zatrzymanie wadium będzie dokonywane zgodnie zapisami art. 70⁴ § 2 Kodeksu Cywilnego i Regulaminem zamówień udzielanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, będących w zarządzie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o.

.2. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

- 1) Organizator będzie żądał od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny ofertowej brutto,
- 2) **zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wyłącznie w formie pieniężnej,**
- 3) zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy,
- 4) **W związku z tym, że Zamawiającym jest grupa wspólnot, kwoty zabezpieczeń powinny być wniesione w wysokości 10%, cząstkowych kwot proponowanych przez Oferenta dla danej wspólnoty w ofercie.**
- 5) Zabezpieczenie Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego odpowiednio dla wspólnot:

Lp	adres	Nr rachunku bankowego
1	Kościelna 6	02 1020 2137 0000 9502 0165 7261
2	Kościelna 7/8	03 1500 1429 1214 2006 8709 0000

- 6) zwrot zabezpieczenia odbędzie się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy oferenta,
- 7) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu przetargu i uznania przez Organizatora za należycie wykonane,
- 8) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosić będzie 30 % wniesionego zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, określonej w art. 568. Kodeksu Cywilnego.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- 1) **Załącznik nr 1 - Formularz propozycji cenowej.**
- 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania propozycji cenowych,**
- 3) **Załącznik Nr 2 - Wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu przetargu, którymi dysponuje oferent, spełniających warunki określone w rozdz. III. pkt.2a), b), niniejszego opisu, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami i z oświadczeniem oferenta o wymaganych uprawnieniach posiadanych przez osoby kierujących robotami.**
- 4) **Odpis lub kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem przetargu.**
- 5) **Załącznik Nr 3 - Wykaz zrealizowanych co najmniej 2 zadań w okresie ostatnich 3 lat, obejmujących swoim zakresem remont elewacji zabytkowych obiektów objętych rejestrem zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.**

- 6) Dowody dotyczące robót wymienionych w ww. wykazie określające czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. poświadczenie albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Organizator przetargu jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ustępie 5, zostały wcześniej wykonane, Oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust.6.

- 7) Dowód wpłaty wadium

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny propozycji cenowych (ofert):

Najniższa cena ryczałtowa oferty, brutto – 100%

VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

Cenę propozycji cenowej należy podać w formie **ryczałtu**.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

- § 1. *Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.*
- § 2. *Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.*

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.

W cenę propozycji należy wliczyć:

- 1) wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej w oparciu o przedmiot zamówienia.
- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

- 3) Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego opisu, oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu przetargu.
- 4) Cenę ofertową należy podać w formularzu "**Propozycji cenowej**" (zał. nr 1).
- 5) **Cena ofertowa brutto jest sumą cen częściowych dla poszczególnych wspólnot zaproponowanych w ofercie przez Oferenta.**
- 6) **Jeżeli jedna z cen częściowych określona dla danej wspólnoty w najkorzystniejszej cenowo ofercie będzie wyższa niż kwota jaką Organizator przeznaczył na wykonanie tej części zamówienia, przetarg zostanie unieważniony w całości.**
- 7) **Ceny ofert częściowych są ostateczne. Zostaną wprowadzone do poszczególnych umów jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe.**
- 8) **Ceny ofert częściowych należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.**
- 9) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu przetargu określonego w niniejszym opisie zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zastosowaniu obowiązujących norm.
- 10) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
- 11) Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z projektu budowlanego, a także koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

VII. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowych:

Propozycję cenową należy umieścić w kopercie zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści przez osoby nieupoważnione. Koperta powinna być opisana adresem i skróconą nazwą postępowania:

„Renowacja elewacji kamienic przy ul. Kościelna 6, 7/8 w Bolesławcu – Nowa Starówka”

**TBS w Bolesławcu sp. z o.o.
ul. Bankowa 6d
59-700 Bolesławiec**

VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

***Sekretariat TBS w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolesławiec – pokój nr 1,
termin złożenia propozycji cenowej:***

18 kwietnia 2017 r., do godziny 10⁰⁰

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach:

– *wzór umowy do wglądu w siedzibie Organizatora*

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

– *Urszula Skórzyńska – specjalista ds. obsługi nieruchomości
tel.75 644 81 13, ula.skorzynska@tbsboleslawiec.pl*

– *Jerzy Kurek – zastępca dyrektora ds. technicznych
tel.75 644 81 12*

(imię i nazwisko, stanowisko, pokój, telefon, fax, e-mail).

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze propozycji cenowej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

1. Zapłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Organizator będzie żądał od Oferenta, którego propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny ofertowej brutto zgodnie z zapisami rozdz. III ust. 4 pkt. 2 niniejszego zaproszenia.

2. Dostarczenie przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych oraz dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, o której mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. 2a)

XII. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający ~~dopuszcza~~ */ nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych Zamawiający zastrzega */ ~~nie zastrzega~~ w formularzu propozycji cenowej/oferty, że część **dotycząca wykonania robót renowacyjnych elewacji** ~~lub całość przedmiotu zamówienia może~~ */ nie może być powierzona Podwykonawcom. Zamawiający żąda jednakże wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. W przypadku wygrania postępowania Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia ewentualnych umów z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647¹ ustawy Kodeks Cywilny.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora.
3. Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali we własnym zakresie, na własny koszt i na własną odpowiedzialność oraz ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne dla przygotowania propozycji cenowej / oferty oraz przy zawieraniu Umowy.
4. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcy:
 - a) z którym rozwiązano albo wypowiedziano umowę w sprawie zamówienia albo odstąpiono od Umowy, zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosił odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenia Umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia.
 - a) który wykonywał roboty budowlane dla Wspólnoty Mieszkaniowej reprezentowanej przez Organizatora i pomimo przesłania pisemnego wezwania do usunięcia usterek, nie podejmował się ich naprawy, jeśli zdarzenie to nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia.

VII. Załączniki:

- 1. Wzór druku „Propozycji cenowej” – załącznik nr 1**
- 2. Wykaz osób – załącznik nr 2**
- 3. Wykaz robót – załącznik nr 3**
- 4. Przedmiary szt 2**
- 5. Projekt budowlany – do wglądu w siedzibie Organizatora**

prezes Zarządu
/-/ Emil Zajac

* niepotrzebne skreślić